



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) แก้ไข (ครั้งที่ ๒)  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

\*\*\*\*\*

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) แก้ไข (ครั้งที่ ๒) เพื่อให้เกิดความถูกต้องชัดเจน และใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) แก้ไข (ครั้งที่ ๒) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศ จนถึง วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ)  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**  
**แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๓ )**  
**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**  
**องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก**

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ๑.การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และแก้ไขปัญหาความยากจน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตาก ๑.โครงสร้างพื้นฐาน

๑.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
<b>(แบบเดิม)</b>										
๑๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ทต.บ้านตาก เข้ม ม.๗ ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก	- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว	- ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ระยะทางยาว ๐.๓๕๐ กม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๐ ตร.ม.	-	๗๒๑,๐๐๐	-	-	จำนวนพื้นที่ ที่ก่อสร้าง	- ราษฎรได้รับประโยชน์ มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง ได้มาตรฐานในการใช้งาน	สำนักงานช่าง
<b>(แก้ไขเป็น)</b>										
๑๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ทต.บ้านตาก เข้ม ม.๗ บ.ตะฝิ่งสูง ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก	- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว	- ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ระยะทางยาว ๐.๓๕๐ กม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๐ ตร.ม.	-	๗๒๑,๐๐๐	-	-	จำนวนพื้นที่ ที่ก่อสร้าง	- ราษฎรได้รับประโยชน์ มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง ได้มาตรฐานในการใช้งาน	สำนักงานช่าง

เหตุผลและความจำเป็น : เพื่อให้เกิดความถูกต้องชัดเจน

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๓ ) อบจ.ตาก (หน้า ๗)

๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
(แบบเดิม)										
๑๖	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายทาง ถนนพหลโยธิน ทต.บ้านตาก เข้ม ม.๗ ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก	- เพื่อให้ราษฎร มีไฟฟ้าไว้ใช้ เกิดความสะดวกและปลอดภัย	- ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และติดตั้งเครื่องหมายจราจร จำนวน ๑ แห่ง	-	๓๑๐,๐๐๐	-	-	จำนวนแห่ง	- ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มากยิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง
(แก้ไขเป็น)										
๑๖	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายทาง ถนนพหลโยธิน ทต.บ้านตาก เข้ม ม.๗ บ.ตะฝั่งสูง ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก	- เพื่อให้ราษฎร มีไฟฟ้าไว้ใช้ เกิดความสะดวกและปลอดภัย	- ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และติดตั้งเครื่องหมายจราจร จำนวน ๑ แห่ง	-	๓๑๐,๐๐๐	-	-	จำนวนแห่ง	- ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มากยิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

เหตุผลและความจำเป็น : เพื่อให้เกิดความถูกต้องชัดเจน

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๓ ) อบจ.ตาก (หน้า ๗)

๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
(แบบเดิม)										
๑๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ม.๑ บ.ปากร้องห้วยจี่ ต.ตากออก เชื่อม ม.๖ ต.สมอโคน อ.บ้านตาก จ.ตาก	- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว	- ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ระยะทางยาว ๐.๓๓๐ กม. หนา ๐.๒๐ ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๑,๖๕๐ ตร.ม.	-	๙๙๘,๐๐๐	-	-	จำนวนพื้นที่ ที่ก่อสร้าง	- ราษฎรได้รับประโยชน์ มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง ได้มาตรฐานในการใช้งาน	สำนักงานช่าง
(แก้ไขเป็น)										
๑๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ม.๑ บ.ปากร้องห้วยจี่ ต.ตากออก เชื่อม ม.๖ บ.สมอโคน ต.สมอโคน อ.บ้านตาก จ.ตาก	- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว	- ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ระยะทางยาว ๐.๓๓๐ กม. หนา ๐.๒๐ ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๑,๖๕๐ ตร.ม.	-	๙๙๘,๐๐๐	-	-	จำนวนพื้นที่ ที่ก่อสร้าง	- ราษฎรได้รับประโยชน์ มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง ได้มาตรฐานในการใช้งาน	สำนักงานช่าง

เหตุผลและความจำเป็น : เพื่อให้เกิดความถูกต้องชัดเจน

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๓) อบจ.ตาก (หน้า ๗)

๓

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
(แบบเดิม)										
๑๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ม.๘ ต.วังหิน อ.เมือง จ.ตาก เชื่อม ต.โกสัมพี อ.โกสัมพินคร จ.กำแพงเพชร	- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว	- ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ระยะทางยาว ๐.๔๘๐ กม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตร.ม.	-	๙๙๘,๐๐๐	-	-	จำนวนพื้นที่ ที่ก่อสร้าง	- ราษฎรได้รับประโยชน์ มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง ได้มาตรฐานในการใช้งาน	สำนักงานช่าง
(แก้ไขเป็น)										
๑๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ม.๘ ต.วังหิน อ.เมือง จ.ตาก เชื่อม ม.๑๑ บ.หนองตาอิฐ ต.โกสัมพี อ.โกสัมพินคร จ.กำแพงเพชร	- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว	- ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ระยะทางยาว ๐.๔๘๐ กม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตร.ม.	-	๙๙๘,๐๐๐	-	-	จำนวนพื้นที่ ที่ก่อสร้าง	- ราษฎรได้รับประโยชน์ มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง ได้มาตรฐานในการใช้งาน	สำนักงานช่าง

เหตุผลและความจำเป็น : เพื่อให้เกิดความถูกต้องชัดเจน

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๓ ) อบจ.ตาก(หน้า ๗)

๔

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
(แบบเดิม)										
๒๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ.ใหม่ ก.ม.๕ ต.ช่องแคบ เชื่อม บ.ศรีน้อย ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก	- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว	- ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ระยะทางยาว ๐.๑๕๕ กม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๗๗๕ ตร.ม.	-	๔๙๑,๐๐๐	-	-	จำนวนพื้นที่ ที่ก่อสร้าง	- ราษฎรได้รับประโยชน์ มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง ได้มาตรฐานในการใช้งาน	สำนักงาน ช่าง
(แก้ไขเป็น)										
๒๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ม.๑๒ บ.ใหม่ ก.ม.๕ ต.ช่องแคบ เชื่อม ม.๑ บ.ศรีน้อย ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก	- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว	- ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ระยะทางยาว ๐.๑๕๕ กม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๗๗๕ ตร.ม.	-	๔๙๑,๐๐๐	-	-	จำนวนพื้นที่ ที่ก่อสร้าง	- ราษฎรได้รับประโยชน์ มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง ได้มาตรฐานในการใช้งาน	สำนักงาน ช่าง

เหตุผลและความจำเป็น : เพื่อให้เกิดความถูกต้องชัดเจน

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๓) อบจ.ตาก (หน้า ๘)

๕

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
(แบบเดิม)										
๒๔	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมเดินท่อส่งน้ำ ในพื้นที่ ม.๗, ม.๙ บ.แม่ยะ ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก	- เพื่อสนับสนุนการผลิตน้ำประปาสะอาด ในพื้นที่ และแหล่งเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค และช่วยลดปัญหาภัยแล้ง ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลเกาะตะเภา และพื้นที่ใกล้เคียง	- ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมเดินท่อส่งน้ำ และก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๘๐ ม. จำนวน ๔๕ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๓ ชุด	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนแห่ง	- ลดปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่โครงการฯ	สำนักงานช่าง
(แก้ไขเป็น)										
๒๔	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมเดินท่อส่งน้ำ ในพื้นที่ ม.๗, ม.๙ บ.แม่ยะ ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก	- เพื่อสนับสนุนการผลิตน้ำประปาสะอาด ในพื้นที่ และแหล่งเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค และช่วยลดปัญหาภัยแล้ง ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลเกาะตะเภา และพื้นที่ ม. ๒ บ.ป่ายางเหนือ ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก	- ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมเดินท่อส่งน้ำ และก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๘๐ ม. จำนวน ๔๕ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๓ ชุด	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนแห่ง	- ลดปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่โครงการฯ	สำนักงานช่าง

เหตุผลและความจำเป็น :

เพื่อให้เกิดความถูกต้องชัดเจน

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**  
**แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) แก้ไข (ครั้งที่ ๒)**  
**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**  
**องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก**

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ๑.การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และแก้ไขปัญหาความยากจน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตาก ๑.โครงสร้างพื้นฐาน

๑.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
<b>(แบบเดิม)</b>										
๒๕๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมู่ ๓ บ้านหนองจิว ตำบลตากตก เชื่อม ตำบลทุ่งกระเซาะ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก	- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการ สัญจร และขนส่งพืชผลทาง การเกษตร ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว	- ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ระยะทางยาว ๐.๔๖๕ กม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๓๒๕ ตร.ม.	๕๐๐,๐๐๐ งบ อบจ.ตาก	๔๙๖,๐๐๐	-	-	จำนวนพื้นที่ ที่ก่อสร้าง	- ราษฎรได้รับประโยชน์ มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง ได้มาตรฐานในการใช้งาน	สำนัก การช่าง
<b>(แก้ไขเป็น)</b>										
๒๕๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมู่ ๓ บ้านหนองจิว ตำบลตากตก เชื่อม หมู่ที่ ๑ บ้านดงยาง ตำบลทุ่งกระเซาะ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก	- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการ สัญจร และขนส่งพืชผลทาง การเกษตร ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว	- ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ระยะทางยาว ๐.๔๖๕ กม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๓๒๕ ตร.ม.	๕๐๐,๐๐๐ งบ อบจ.ตาก	๔๙๖,๐๐๐	-	-	จำนวนพื้นที่ ที่ก่อสร้าง	- ราษฎรได้รับประโยชน์ มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง ได้มาตรฐานในการใช้งาน	สำนัก การช่าง

**เหตุผลและความจำเป็น :** เพื่อให้เกิดความถูกต้องชัดเจน

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๔) อบจ.ตาก (หน้า ๒๗)

๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
(แบบเดิม)										
๗	ก่อสร้างถนนเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมู่ ๑๐ บ้านลิซอ ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง เชื่อมโยง ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก	- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว	- ขนาดกว้าง ๔.๕๐ ม. ระยะทางยาว ๐.๗๖๕ กม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๔๔๒.๕๐ ตร.ม.	๔๙๖,๐๐๐ งบ อบจ.ตาก	๙๙๐,๐๐๐	-	-	จำนวนพื้นที่ที่ก่อสร้าง	- ราษฎรได้รับประโยชน์ มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง ได้มาตรฐานในการใช้งาน	สำนักงานช่าง
(แก้ไขเป็น)										
๗	ก่อสร้างถนนเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมู่ ๑๐ บ้านลิซอ ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง เชื่อมโยง หมู่ที่ ๖ บ้านผาผึ้ง ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก	- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว	- ขนาดกว้าง ๔.๕๐ ม. ระยะทางยาว ๐.๗๖๕ กม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๔๔๒.๕๐ ตร.ม.	๔๙๖,๐๐๐ งบ อบจ.ตาก	๙๙๐,๐๐๐	-	-	จำนวนพื้นที่ที่ก่อสร้าง	- ราษฎรได้รับประโยชน์ มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง ได้มาตรฐานในการใช้งาน	สำนักงานช่าง

เหตุผลและความจำเป็น : เพื่อให้เกิดความถูกต้องชัดเจน

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๔) อบจ.ตาก (หน้า ๒๘)

๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
<b>(แบบเดิม)</b>										
๘	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ถนนจอมพล เขตเทศบาลเมืองตาก เชื่อมโยง เขตตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก	- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว	- ขนาดผิวจราจรกว้าง ๙.๗๐ - ๑๕.๗๕ ม. หนา ๐.๒๐ ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๐,๔๔๐ ตร.ม.	๕,๔๘๙,๐๐๐	-	-	-	จำนวนพื้นที่ ที่ก่อสร้าง	- ราษฎรได้รับประโยชน์ มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง ได้มาตรฐานในการใช้งาน	สำนักงาน ช่าง
<b>(แก้ไขเป็น)</b>										
๘	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ถนนจอมพล เขตเทศบาลเมืองตาก เชื่อมโยง หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะตาเถียร เขตตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก	- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว	- ขนาดผิวจราจรกว้าง ๙.๗๐ - ๑๕.๗๕ ม. หนา ๐.๒๐ ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๐,๔๔๐ ตร.ม.	๕,๔๘๙,๐๐๐	-	-	-	จำนวนพื้นที่ ที่ก่อสร้าง	- ราษฎรได้รับประโยชน์ มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง ได้มาตรฐานในการใช้งาน	สำนักงาน ช่าง

เหตุผลและความจำเป็น : เพื่อให้เกิดความถูกต้องชัดเจน

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๔) อบจ.ตาก (หน้า ๒๙)

๓

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
<b>(แบบเดิม)</b>										
๑๐	ก่อสร้างถนนเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง หมู่ ๑ บ้านลานห้วยเตี๋อ ตำบลโป่งแดง เชื่อมโยงตำบลน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดตาก	- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้รับความสะดวก และรวดเร็ว	- ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ระยะทางยาว ๐.๗๓๕ กม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๖๗๕ ตร.ม.	๔๙๔,๐๐๐ งบ อบจ.ตาก	๙๙๘,๐๐๐	-	-	จำนวนพื้นที่ที่ก่อสร้าง	- ราษฎรได้รับประโยชน์ มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง ได้มาตรฐานในการใช้งาน	สำนักงานช่าง
<b>(แก้ไขเป็น)</b>										
๑๐	ก่อสร้างถนนเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง หมู่ ๑ บ้านลานห้วยเตี๋อ ตำบลโป่งแดง เชื่อมโยงหมู่ที่ ๓ บ้านบ่อไม้หว้า ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดตาก	- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้รับความสะดวก และรวดเร็ว	- ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ระยะทางยาว ๐.๗๓๕ กม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๖๗๕ ตร.ม.	๔๙๔,๐๐๐ งบ อบจ.ตาก	๙๙๘,๐๐๐	-	-	จำนวนพื้นที่ที่ก่อสร้าง	- ราษฎรได้รับประโยชน์ มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง ได้มาตรฐานในการใช้งาน	สำนักงานช่าง

เหตุผลและความจำเป็น : เพื่อให้เกิดความถูกต้องชัดเจน

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๔) อบจ.ตาก (หน้า ๓๐)

๔

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
<b>(แบบเดิม)</b>										
๑๗	ก่อสร้างถนนเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง หมู่ ๖ บ้านห้วยทรายสองตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมือง เชื่อม ตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก	- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้รับความสะดวก และรวดเร็ว	- ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ระยะทางยาว ๐.๗๓๕ กม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๖๗๕ ตร.ม.	๔๙๒,๐๐๐ งบ อบจ.ตาก	๙๙๓,๐๐๐	-	-	จำนวนพื้นที่ที่ก่อสร้าง	- ราษฎรได้รับประโยชน์ มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง ได้มาตรฐานในการใช้งาน	สำนักงานช่าง
<b>(แก้ไขเป็น)</b>										
๑๗	ก่อสร้างถนนเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง หมู่ ๖ บ้านห้วยทรายสองตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมือง เชื่อม หมู่ที่ ๒ บ้านคลองเชียงทอง ตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก	- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้รับความสะดวก และรวดเร็ว	- ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ระยะทางยาว ๐.๗๓๕ กม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๖๗๕ ตร.ม.	๔๙๒,๐๐๐ งบ อบจ.ตาก	๙๙๓,๐๐๐	-	-	จำนวนพื้นที่ที่ก่อสร้าง	- ราษฎรได้รับประโยชน์ มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง ได้มาตรฐานในการใช้งาน	สำนักงานช่าง

เหตุผลและความจำเป็น : เพื่อให้เกิดความถูกต้องชัดเจน

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๔) อบจ.ตาก (หน้า ๓๑)

๕

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
(แบบเดิม)										
๑๘	ก่อสร้างถนนเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง หมู่ ๗ บ้านปากห้วยกลาง ตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมือง เชื่อม ตำบลทุ่งกระเซาะ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก	- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้รับความสะดวก และรวดเร็ว	- ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ระยะทางยาว ๐.๗๓๕ กม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๖๗๕ ตร.ม.	๔๙๔,๐๐๐ งบ อบจ.ตาก	๙๙๓,๐๐๐	-	-	จำนวนพื้นที่ที่ก่อสร้าง	- ราษฎรได้รับประโยชน์ มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง ได้มาตรฐานในการใช้งาน	สำนักงานช่าง
(แก้ไขเป็น)										
๑๘	ก่อสร้างถนนเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง หมู่ ๗ บ้านปากห้วยกลาง ตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมือง เชื่อม หมู่ที่ ๒ บ้านแม่ไข ตำบลทุ่งกระเซาะ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก	- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้รับความสะดวก และรวดเร็ว	- ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ระยะทางยาว ๐.๗๓๕ กม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๖๗๕ ตร.ม.	๔๙๔,๐๐๐ งบ อบจ.ตาก	๙๙๓,๐๐๐	-	-	จำนวนพื้นที่ที่ก่อสร้าง	- ราษฎรได้รับประโยชน์ มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง ได้มาตรฐานในการใช้งาน	สำนักงานช่าง

เหตุผลและความจำเป็น : เพื่อให้เกิดความถูกต้องชัดเจน

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๔) อบจ.ตาก (หน้า ๓๒)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
<b>(แบบเดิม)</b>										
๒๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมู่ ๒ บ้านหินไคว้ ตำบลตากตก เชื่อม บ้านดงยาง ตำบลทุ่งกระเซาะ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก	- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว	- ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ระยะทางยาว ๐.๔๖๕ กม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๓๒๕ ตร.ม.	๕๐๐,๐๐๐ งบ อบจ.ตาก	๔๙๖,๐๐๐	-	-	จำนวนพื้นที่ ที่ก่อสร้าง	- ราษฎรได้รับประโยชน์ มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง ได้มาตรฐานในการใช้งาน	สำนักงาน ราชการช่าง
<b>(แก้ไขเป็น)</b>										
๒๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมู่ ๒ บ้านหินไคว้ ตำบลตากตก เชื่อม หมู่ที่ ๑ บ้านดงยาง ตำบลทุ่งกระเซาะ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก	- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว	- ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ระยะทางยาว ๐.๔๖๕ กม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๓๒๕ ตร.ม.	๕๐๐,๐๐๐ งบ อบจ.ตาก	๔๙๖,๐๐๐	-	-	จำนวนพื้นที่ ที่ก่อสร้าง	- ราษฎรได้รับประโยชน์ มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง ได้มาตรฐานในการใช้งาน	สำนักงาน ราชการช่าง

เหตุผลและความจำเป็น : เพื่อให้เกิดความถูกต้องชัดเจน

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๔) อบจ.ตาก (หน้า ๓๔)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
<b>(แบบเดิม)</b>										
๓๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านชุมชนกลาง ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก เชื่อมโยง บ้านไทยทวี ตำบลโกสัมพีนคร อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร	- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว	- ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ระยะทางยาว ๐.๖๖๕ กม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๓๒๕ ตร.ม.	๔๙๓,๐๐๐ งบ อบจ.ตาก	๙๙๒,๐๐๐	-	-	จำนวนพื้นที่ ที่ก่อสร้าง	- ราษฎรได้รับประโยชน์ มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง ได้มาตรฐานในการใช้งาน	สำนักงาน ช่าง
<b>(แก้ไขเป็น)</b>										
๓๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมู่ ๑๓ บ้านชุมชนกลาง ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก เชื่อมโยง หมู่ที่ ๖ บ้านไร่ลำปาง (บ้านไทยทวี) ตำบลโกสัมพีนคร อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร	- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว	- ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ระยะทางยาว ๐.๖๖๕ กม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๓๒๕ ตร.ม.	๔๙๓,๐๐๐ งบ อบจ.ตาก	๙๙๒,๐๐๐	-	-	จำนวนพื้นที่ ที่ก่อสร้าง	- ราษฎรได้รับประโยชน์ มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง ได้มาตรฐานในการใช้งาน	สำนักงาน ช่าง

เหตุผลและความจำเป็น : เพื่อให้เกิดความถูกต้องชัดเจน

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๔) อบจ.ตาก (หน้า ๓๕)

๘

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
<b>(แบบเดิม)</b>										
๓๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ซอยวังน้ำใจ เทศบาลตำบลวังเจ้า เข้มโยง ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก	- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว	- ขนาดกว้าง ๘.๐๐ ม. ระยะทางยาว ๐.๔๒๐ กม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๓๖๐ ตร.ม.	๔๙๘,๐๐๐ งบ อบจ.ตาก	๙๙๓,๐๐๐	-	-	จำนวนพื้นที่ ที่ก่อสร้าง	- ราษฎรได้รับประโยชน์ มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง ได้มาตรฐานในการใช้งาน	สำนักงานช่าง
<b>(แก้ไขเป็น)</b>										
๓๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ซอยวังน้ำใจ เทศบาลตำบลวังเจ้า เข้มโยง <b>หมู่ที่ ๕ บ้านเด่นคา ตำบลเชียงทอง</b> อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก	- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว	- ขนาดกว้าง ๘.๐๐ ม. ระยะทางยาว ๐.๔๒๐ กม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๓๖๐ ตร.ม.	๔๙๘,๐๐๐ งบ อบจ.ตาก	๙๙๓,๐๐๐	-	-	จำนวนพื้นที่ ที่ก่อสร้าง	- ราษฎรได้รับประโยชน์ มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง ได้มาตรฐานในการใช้งาน	สำนักงานช่าง

เหตุผลและความจำเป็น : เพื่อให้เกิดความถูกต้องชัดเจน

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๔) อบจ.ตาก (หน้า ๓๗)

๙

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
(แบบเดิม)										
๖๑	ก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านสมบุรณ์ทรัพย์ ตำบลช่องแคบ เชื่อมต่อบ้านคีรีน้อย ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอบพพระ จังหวัดตาก	- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว	- ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ระยะทางยาว ๐.๕๘๕ กม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๙๒๕ ตร.ม.	๙๙๖,๐๐๐ งบ อบจ.ตาก	๔๙๑,๐๐๐	-	-	จำนวนพื้นที่ที่ก่อสร้าง	- ราษฎรได้รับประโยชน์ มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง ได้มาตรฐานในการใช้งาน	สำนักงานช่าง
(แก้ไขเป็น)										
๖๑	ก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมู่ที่ ๑๕ บ้านสมบุรณ์ทรัพย์ ตำบลช่องแคบ เชื่อมต่อบ้านคีรีน้อย ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอบพพระ จังหวัดตาก	- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว	- ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ระยะทางยาว ๐.๕๘๕ กม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๙๒๕ ตร.ม.	๙๙๖,๐๐๐ งบ อบจ.ตาก	๔๙๑,๐๐๐	-	-	จำนวนพื้นที่ที่ก่อสร้าง	- ราษฎรได้รับประโยชน์ มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง ได้มาตรฐานในการใช้งาน	สำนักงานช่าง

เหตุผลและความจำเป็น : เพื่อให้เกิดความถูกต้องชัดเจน

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๔) อบจ.ตาก (หน้า ๓๘)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
(แบบเดิม)										
๑๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ทต.บ้านตาก เขื่อม ม.๗ ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก	- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว	- ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ระยะทางยาว ๐.๓๕๐ กม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๐ ตร.ม.	-	๗๒๑,๐๐๐	-	-	จำนวนพื้นที่ ที่ก่อสร้าง	- ราษฎรได้รับประโยชน์ มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง ได้มาตรฐานในการใช้งาน	สำนักงาน ช่าง
(แก้ไขเป็น)										
๑๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ทต.บ้านตาก เขื่อม ม.๗ บ.ตะฝั่งสูง ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก	- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว	- ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ระยะทางยาว ๐.๓๕๐ กม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๐ ตร.ม.	-	๗๒๑,๐๐๐	-	-	จำนวนพื้นที่ ที่ก่อสร้าง	- ราษฎรได้รับประโยชน์ มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง ได้มาตรฐานในการใช้งาน	สำนักงาน ช่าง

เหตุผลและความจำเป็น : เพื่อให้เกิดความถูกต้องชัดเจน

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๓) อบจ.ตาก (หน้า ๗)

๑๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
(แบบเดิม)										
๑๖	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายทาง ถนนพหลโยธิน ทต.บ้านตาก เชื่อม ม.๗ ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก	- เพื่อให้ราษฎร มีไฟฟ้าไว้ใช้ เกิดความสะดวกและปลอดภัย	- ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และติดตั้งเครื่องหมายจราจร จำนวน ๑ แห่ง	-	๓๑๐,๐๐๐	-	-	จำนวนแห่ง	- ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มากยิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง
(แก้ไขเป็น)										
๑๖	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายทาง ถนนพหลโยธิน ทต.บ้านตาก เชื่อม ม.๗ <b>บ.ตะมิ่งสูง</b> ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก	- เพื่อให้ราษฎร มีไฟฟ้าไว้ใช้ เกิดความสะดวกและปลอดภัย	- ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และติดตั้งเครื่องหมายจราจร จำนวน ๑ แห่ง	-	๓๑๐,๐๐๐	-	-	จำนวนแห่ง	- ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มากยิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

เหตุผลและความจำเป็น : เพื่อให้เกิดความถูกต้องชัดเจน

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๓) อบจ.ตาก (หน้า ๗)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
(แบบเดิม)										
๑๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ม.๑ บ.ปากร้องห้วยจี่ ต.ตากออก เชื่อม ม.๖ ต.สมอโคน อ.บ้านตาก จ.ตาก	- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว	- ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ระยะทางยาว ๐.๓๓๐ กม. หนา ๐.๒๐ ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๑,๖๕๐ ตร.ม.	-	๙๙๘,๐๐๐	-	-	จำนวนพื้นที่ ที่ก่อสร้าง	- ราษฎรได้รับประโยชน์ มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง ได้มาตรฐานในการใช้งาน	สำนักงานช่าง
(แก้ไขเป็น)										
๑๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ม.๑ บ.ปากร้องห้วยจี่ ต.ตากออก เชื่อม ม.๖ บ.สมอโคน ต.สมอโคน อ.บ้านตาก จ.ตาก	- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว	- ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ระยะทางยาว ๐.๓๓๐ กม. หนา ๐.๒๐ ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๑,๖๕๐ ตร.ม.	-	๙๙๘,๐๐๐	-	-	จำนวนพื้นที่ ที่ก่อสร้าง	- ราษฎรได้รับประโยชน์ มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง ได้มาตรฐานในการใช้งาน	สำนักงานช่าง

เหตุผลและความจำเป็น : เพื่อให้เกิดความถูกต้องชัดเจน

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๓) อบจ.ตาก (หน้า ๗)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
(แบบเดิม)										
๑๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ม.๘ ต.วังหิน อ.เมือง จ.ตาก เชื่อม ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร	- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว	- ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ระยะทางยาว ๐.๔๘๐ กม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตร.ม.	-	๙๙๘,๐๐๐	-	-	จำนวนพื้นที่ ที่ก่อสร้าง	- ราษฎรได้รับประโยชน์ มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง ได้มาตรฐานในการใช้งาน	สำนักงาน ช่าง
(แก้ไขเป็น)										
๑๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ม.๘ ต.วังหิน อ.เมือง จ.ตาก เชื่อม ม.๑๑ บ.หนองตาอิฐ ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร	- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว	- ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ระยะทางยาว ๐.๔๘๐ กม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตร.ม.	-	๙๙๘,๐๐๐	-	-	จำนวนพื้นที่ ที่ก่อสร้าง	- ราษฎรได้รับประโยชน์ มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง ได้มาตรฐานในการใช้งาน	สำนักงาน ช่าง

เหตุผลและความจำเป็น : เพื่อให้เกิดความถูกต้องชัดเจน

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๓ ) อบจ.ตาก(หน้า ๗)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
(แบบเดิม)										
๒๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ.ใหม่ ก.ม.๕ ต.ช่องแคบ เชื่อม บ.คีรีน้อย ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก	- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว	- ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ระยะทางยาว ๐.๑๕๕ กม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๗๗๕ ตร.ม.	-	๔๙๑,๐๐๐	-	-	จำนวนพื้นที่ ที่ก่อสร้าง	- ราษฎรได้รับประโยชน์ มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง ได้มาตรฐานในการใช้งาน	สำนักงาน ช่าง
(แก้ไขเป็น)										
๒๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ม.๑๒ บ.ใหม่ ก.ม.๕ ต.ช่องแคบ เชื่อม ม.๑ บ.คีรีน้อย ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก	- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว	- ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ระยะทางยาว ๐.๑๕๕ กม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๗๗๕ ตร.ม.	-	๔๙๑,๐๐๐	-	-	จำนวนพื้นที่ ที่ก่อสร้าง	- ราษฎรได้รับประโยชน์ มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง ได้มาตรฐานในการใช้งาน	สำนักงาน ช่าง

เหตุผลและความจำเป็น : เพื่อให้เกิดความถูกต้องชัดเจน

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๓) อบจ.ตาก (หน้า ๘)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
(แบบเดิม)										
๒๔	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมเดินท่อส่งน้ำ ในพื้นที่ ม.๗, ม.๙ บ.แม่ยะ ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก	- เพื่อสนับสนุนการผลิตน้ำประปาสะอาด ในพื้นที่ และแหล่งเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค และช่วยลดปัญหาภัยแล้ง ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลเกาะตะเภา และพื้นที่ใกล้เคียง	- ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมเดินท่อส่งน้ำ และก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๘๐ ม. จำนวน ๔๕ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๓ ชุด	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนแห่ง	- ลดปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่โครงการฯ	สำนักงานช่าง
(แก้ไขเป็น)										
๒๔	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมเดินท่อส่งน้ำ ในพื้นที่ ม.๗, ม.๙ บ.แม่ยะ ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก	- เพื่อสนับสนุนการผลิตน้ำประปาสะอาด ในพื้นที่ และแหล่งเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค และช่วยลดปัญหาภัยแล้ง ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลเกาะตะเภา และพื้นที่ ม. ๒ บ.ป่ายางเหนือ ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก	- ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมเดินท่อส่งน้ำ และก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๘๐ ม. จำนวน ๔๕ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๓ ชุด	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนแห่ง	- ลดปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่โครงการฯ	สำนักงานช่าง

เหตุผลและความจำเป็น : เพื่อให้เกิดความถูกต้องชัดเจน